



ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่

# จำหน่ายเมล็ดพันธุ์ข้าว

## สันป่าตอง 1

### ลักษณะประจำพันธุ์

- เป็นพันธุ์ข้าวเหนียว สูงประมาณ 119 ซม.
  - ใบไว้ต่อช่วงแสง
  - อายุเก็บเกี่ยว ประมาณ 130-135 วัน
  - ทรงกอตั้ง ในสีเขียว ก้านใบสีเขียว ในทรงตั้งตรง ร่วงยาว ร่วงแน่น คงรวงสั้น พังแข็ง
  - เมล็ดข้าวเปลือกสีฟ้าง
  - ระยะเวลาเมล็ดพักตัว 8 สัปดาห์
  - คุณภาพข้าวสุก เหนียวนุ่ม
- ผลผลิต 630 กิโลกรัมต่อไร่

## กข-แม่โจ้ 2

### ลักษณะประจำพันธุ์

- เป็นพันธุ์ข้าวเหนียว สูงประมาณ 105 ซม.
  - ใบไว้ต่อช่วงแสง
  - อายุเก็บเกี่ยว ประมาณ 138-146 วัน
  - ทรงกอบะ ลำต้นแข็งปานกลาง รวงข้าวยาว คงรวงสั้น เมล็ดรวงง่าย
  - เมล็ดข้าวเปลือกสีฟ้าง
  - ระยะเวลาเมล็ดพักตัว 7 สัปดาห์
  - คุณภาพข้าวสุก เหนียวนุ่ม
- ผลผลิต 685 กิโลกรัมต่อไร่

## ราคาจำหน่ายเมล็ดพันธุ์

พันธุ์ข้าว	ราคา (บาท/กг.)	ราคาต่อกระสอบ (25 กก./กส.) 1 - 8 กส.	ราคาต่อกระสอบ (25 กก./กส.) 9 กส. ขึ้นไป
สันป่าตอง 1	24.-	600.-	570.-
* กข-แม่โจ้ 2			



## กลุ่มตัวกรอง, เกษตรกรทั่วไป

-สั่งซื้อเมล็ดพันธุ์ ตั้งแต่ 5,000 บาท (9 กระสอบ) ขึ้นไป ลด 5 %

## ตัวแทนจำหน่ายเมล็ดพันธุ์ข้าวของกรมการข้าว

-ลด 5 % เมื่อสั่งซื้อเมล็ดพันธุ์ ตั้งแต่ 5,000 - 499,999 บาท  
-ลด 8 % เมื่อสั่งซื้อเมล็ดพันธุ์ ตั้งแต่ 500,000 บาท ขึ้นไป

\*เมล็ดพันธุ์ข้าว กข-แม่โจ้ 2 จะเริ่มจำหน่ายตั้งแต่ มกราคม 2566 เป็นต้นไป



สนใจติดต่อสอบถามข้อมูล

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่ (ไกลัพช์สวนโลก)  
401 หมู่ 12 ถนนองคมวิจัย อ.ทางดง จ.เชียงใหม่ 50230 หยุดเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์  
โทร. 053-114078, 062-4398715

เวลาทำการ

จันทร์ - ศุกร์ 8:30- 16 :30 น.





## จดหมายเมล็ดพันธุ์ข้าว

# ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่ กรมการข้าว โรคและแมลงศัตรุข้าวที่มากับฝน

โรคขوبใบเหลือง (เกิดจากเชื้อแบคทีเรีย *Xanthomonas oryzae* pv. *oryzae*)

เดือน สิงหาคม 2565

อาการ : เข้าทำลายตั้งแต่ระยะกล้าถึงออกใบ ลักษณะแผลแห้งชี้ด้านเสื่อม เริ่มจากขอบใบขยายตามไปทั้งใบ ต่อมากลายเป็นสีน้ำตาลและหลุดไปตามน้ำหรือฝน ต้นข้าวเสื่อม化และแห้งตายหักต้นโดยรวดเร็ว  
การป้องกันและกำจัด :



- ใช้พันธุ์ข้าวที่ด้านหนาน เช่น พันธุ์สุพรรณบุรี 60 สุพรรณบุรี 90 สุพรรณบุรี 1 สุพรรณบุรี 2 กข7 และ กข23
- เมื่อเริ่มพบอาการของโรคบนใบข้าวให้ใช้สารบังกันกำจัดโรคพืช

โรคไหม้ (เกิดจากเชื้อรา *Pyricularia grisea* Sacc.)

อาการ : เข้าทำลายข้าวทุกระยะ แผ่นผ่านน้ำ ต่อมาแผลแห้งสีเข้มรูปตาบานใบคล้ายถูกไฟไหม้  
การป้องกันและกำจัด :

- ใช้พันธุ์ต้านทานที่เหมาะสมแต่ละท้องที่ ปัจจุบันพันธุ์ที่ค่อนข้างต้านทาน ได้แก่ กข1 กข9 กข11 และ กข21 สุพรรณบุรี 60 สุพรรณบุรี 90
- อย่าตกกล้ามนาแน่น แบ่งแปลงให้มีการถ่ายเทอากาศได้ดี และอย่าปลูกในโตรเจนสูงเกินไป

เพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล *Nilaparvata lugens* (Stal)

รูปร่างลักษณะ : แมลงปากดูด ตัวเต็มวัยมีขนาดยาวประมาณ 3 มม. กว้าง 1 มม. ลำตัวมีสีน้ำตาล ชนิดสีน้ำตาลปนดำ มีทั้งปีกสันและปีกยา ตัวเต็มวัยมีชีวิตประมาณ 2 สัปดาห์

ลักษณะการเข้าทำลาย : ดูดกินน้ำเลี้ยงจากการใบข้าวบริเวณโคนต้นเนื่องจากน้ำร่องดับน้ำเล็กน้อย ทำให้ต้นข้าวแสดงอาการใบเหลืองเดินตื้อชา ต้นข้าวจะแสดงอาการไหม้แห้งคล้ายถูกน้ำร้อนลวก การป้องกันและกำจัด :



- ปลูกข้าวพันธุ์ที่มีความต้านทาน เช่น กข31 สุพรรณบุรี 2 สุพรรณบุรี 3
- ใช้เมล็ดพันธุ์ในอัตราที่แนะนำ 10-15 กก./ไร่ และลดการใช้ปุ๋ยเรียบ เมื่อข้าวอายุ 10 วัน หว่านปุ๋ยเรียบ 10 กก./ไร่ เพื่อเร่งการเจริญเติบโตของต้นข้าว
- หมั่นสำรวจตรวจนับเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลตามโคนกอข้าวอย่างสม่ำเสมอ

เพลี้ยไฟ *Stenchaetothrips biformis* (Bagnall)

รูปร่างลักษณะ : แมลงปากดูด ลำตัวขนาดเล็ก جدا ตัวเต็มวัยสีดำ ตัวอ่อนมีสีเหลืองอ่อน มีปากแบบเขี้ยวดูด ใช้ในการทำลายต้นข้าว

ลักษณะการเข้าทำลาย : ตัวอ่อนและตัวเต็มวัยดูดกินน้ำเลี้ยงจากใบข้าวที่ยังอ่อน โดยอาศัยอยู่ตามซอกใบ ในที่ถูกทำลายเมื่อตีนป่วยใบจะเสื่อม化และขوبใบมาน การป้องกันและกำจัด :

- ถูแลแปลงข้าวระยะกล้าหรือหลังหว่าน 7 วัน อย่าให้ขาดน้ำ
- เข้าทำลายยอดข้าวทึ่งไว้ 1-2 วัน เมื่อตรวจพบเพลี้ยไฟตัวเต็มวัย 1-3 ตัวต่อต้นในข้าวอายุ 6-7 วัน เมื่อข้าวอายุ 10 วัน หว่านปุ๋ยเรียบ 10 กก./ไร่ เพื่อเร่งการเจริญเติบโตของต้นข้าว



สนใจติดต่อสอบถามข้อมูล

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่ (ใกล้พิชสวนโลก)  
401 หมู่ 12 ต.หนองควาย อ.ทางดง จ.เชียงใหม่ 50230

โทร. 053-114078, 062-4398715

